

Sprej za podmazivanje "NIŠTA"



Nudi trajnu zaštitu od korozije.
Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance, itd.
Izvršno rastvara rđu.
Može se bez problema koristiti kao kontakt sprej, budući da odbija vodu.
Čisti i neguje prljave alate.
Rešava probleme i kod čišćenja metala.
Uklanja čak i mrlje od katrana i smole.



Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.	
0896 113 400	400	12	400,00 din.

Sprej za podmazivanje THERMOGLEIT



Specijalno mazivo na bazi aluminijuma i bakra otporno na visoke temperature i habanje.
Veoma dobra adhezija tj. prijanjanje čak i na velikim temperaturama.
Nudi veoma dobru antikoroziivnu zaštitu

- izuzetno otporan na pritisak
- zaptiva i prigušuje
- dugotrajno štiti od korozije.

Pogodan kao sprej za podmazivanje prihvata udarnih burgija.
Veliko temperaturno područje upotrebe od -180°C do +1200°C omogućava upotrebu kao antikoroziivno sredstvo za motore, prenosnike, osovine i izduvne sisteme.
Nudi sigurnu zaštitu od habanja, blokiranja i zapeknuća
Sprečava škripanje i nastanak korozije na vijcima i okovima.
Otporno na slabe kiseline i baze, gasove, pare, ulje, benzin i slanu vodu.



Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.	
0896 510 400	400	15	1.000,00 din.

Čistač unutrašnjosti INSIDER



Za unutrašnjost vozila

Proizvod čisti temeljno i blago, skoro sve površine u unutrašnjosti vozila.

Osobine:

- Pomoću antistatičkih aditiva nastaje privremena zaštita protiv prašine

Oblasti primene:

- Plastika
- Sedišta
- Krovni tapacirung
- Uništava miris duvana, miriše na breskvu

Primena:

- Promućkati pre upotrebe
- sa kratkog rastojanja ravnomerno poprskati na površinu koja se čisti
- kod osetljivih površina poprskati u čistu krpu pa obrisati željenu površinu
- kod tkanina i tekstila penu utrljati, i posle kratkog čekanja očistiti četkom ili usisivačem.

Ne upotrebljavati na vrućim površinama ili na jakom suncu. Predhodno proveriti da li materijal podnosi proizvod.



Br. art.	Broj materijala	Sadržaj	za	Pak. kom.		
0895 215 400	0895215400001	1	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	15	400,00 din.

Krpe za čišćenje clean

Za čišćenje ruku, površina, uređaja, mašina, alata, vozila, biciklova i motora, plastike, tekstila i keramike.

Brzo i temeljno uklanja i najtvrdokornije prljavštine te štiti kožu od maziva, masti, smole, boje, bitumena, asfalta, lepka, voska, katrana, itd. Bez vode i dodataka za čišćenje.
80 krpa 30 x 27 cm.

Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Pak. Maramice/pak.
0892 300 80	300	270	80

2.500,00 din.



Krpa za čišćenje nerđajućeg čelika

Jednostavno i brzo čisti materijale kao što je mesing, bakar, hrom, aluminijum...

Posebno treba koristiti za nerđajući čelik.

Štiti i čuva sjaj nerđajućeg čelika.

Prvo očistite grubom stranom - a mekom naknadno ispolirajte.

Nema magle kao kad se koriste limenke s aerosolom.

30 krpa za čišćenje u praktičnom pakovanju.

Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Pak. Maramice/pak.
0895 111 30	290	265	30

1.500,00 din.



Pištolj za kartuše

Pištolj za silikon za profesionalnu upotrebu sa malim otporom usled specijalnog prenosa sile. Mehanički prikaz sadržaja, posebno stabilna verzija za sve uobičajene kartuše i za koaksijalne dvokomponentne kartuše.

Br. art.	Opis	Pak. kom.
0891 021 912	za VM-multi plus, za silikonske kartuše (sem za S78)	1

3.500,00 din.



Jednoručne stega

Mini

Jednoručna stega s drškom u obliku pištolja za lakše zatezanje i za upotrebu na uskim mestima. Meke čeljusti za zaštitu osetljivih elemenata.

Br. art.	Opseg stezanja mm	Dubina stezanja mm
3655 900 001	150	62
3655 900 002	300	62

2.000,00 din.

2.500,00 din.



Kompleti odvijača ultra

7-delni, u kartonskoj kutiji

Jezgro drške od čvrste plastike otporne na udarce koja je obložena elastomerom otpornim na habanje i kiseline. U toj oblozi se nalaze komore od vrlo fleksibilne plastike.



Br. art.	Sadržaj
0701 500 501	Šlic 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; 8,0; PH 1, 2

5.500,00 din.



Makaze za rezanje creva i plastičnih cevi

Optimalna rezna geometrija.

PTFE presvlaka.

Za pneumatska creva, creva za vodu, fleksibilna plastična creva, mekane i tanke plastične cevi, elektro cevi.

Automatsko uvlačenje oštrice.

Jednoručni mehanizam zatvaranja.

Od legure livenog magnezijuma - robusna izvedba iako su male težine.

Br. art.	Ø mm	Težina g	Dužina mm
0703 510 720	0 - 22	168	148

2.800,00 din.



Makaze za rezanje creva i plastičnih cevi



Optimalna rezna geometrija.

PTFE presvlak.

Rotacioni sistem sa čeličnom osovinom i igličastim ležajem na unutrašnjoj strani makaza.

Za pneumatska creva, creva za vodu, fleksibilna plastična creva, mekane i tanke plastične cevi, elektro cevi.

Automatsko uvlačenje oštrice.

Jednoručni mehanizam zatvaranja.

Od legure livenog magnezijuma - robusna izvedba iako su male težine,

Br. art.	Ø mm	Težina g	Dužina mm
0703 510 730	0 - 28	218	196

4.100,00 din.



Makaze za kompozitne cevi



Opšte osobine:

- 4 valjka sa igličastim ležajevima koje prilikom rezanja pojednostavljuju okretanje cevi.
- Optimalna rezna geometrija.
- PTFE presvlak.

Integrirani rezač za skidanje cevne zaštite:

- rezanje cevne zaštite (18 - 35 mm) bez oštećenja unutrašnjosti cevi,
- 4 oštrice s PTFE presvlakom na kraju drške koje su okretne za 120°,
- rotacioni mehanizam sa čeličnom osovinom i igličastim ležajem na unutrašnjoj strani makaza.

Primena:

- za sve vrste spojnih cevi,
- za plastične cevi sa srednje debelim i debelim zidovima,
- za cevi sa ili bez cevne zaštite.

Prednosti:

- automatsko uvlačenje oštrice,
- jednoručni mehanizam zatvaranja,
- 2-komponentna Anti-Impact drška,
- od legure livenog magnezijuma - robusna izvedba iako su male težine,
- dug radni vek.

Br. art.	Ø mm	Težina g	Dužina mm
0703 510 740	0 - 26	275	185

6.100,00 din.



Rezanje cevi se obavlja okretanjem.

Zamenski nož i zamenske oštrice za skidanje zaštite cevi dostupne su kao rezervni pribor.



Libela

Premiumlevel

Aluminijumska

Tačnost u standardnom položaju: 0,5mm/m

Tačnost iznad glave: 0,75mm/m



Br. art.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	
0705 407 040	400	25	50	2.200,00 din.
0705 407 050	500	25	50	2.500,00 din.
0705 407 061	600	25	50	2.800,00 din.
0705 407 080	800	25	50	3.400,00 din.
0705 407 100	1000	25	50	3.800,00 din.
0705 407 120	1200	25	50	4.200,00 din.
0705 407 150	1500	25	50	5.500,00 din.
0705 407 180	1800	25	50	6.500,00 din.
0705 407 200	2000	25	50	6.800,00 din.

Makaze za armaturu

Noževi i glava od specijalnog čelika

- Kovana.

- Smanjena potrebna sila sečenja zbog optimalne geometrije makaza.

- Graničnik sa izuzetno velikom tampon zonom.

- Precizno i jednostavno podešavanje noževa zbog ekscentričnih vijaka.



Br. art.	Opseg sečenja, 19 HRC mm		Dužina mm	
0703 500 000	8		460	6.900,00 din.
0703 500 001	9		620	8.800,00 din.
0703 500 002	11		780	10.000,00 din.
0703 500 003	13		900	13.000,00 din.