



RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



RECA

Akcije i noviteti - važi do 31.10.2018

www.reca.rs

Akumulatorska radionička lampa R1000

- Profesionalna radionička COB LED lampa od 10W sa "Color Match" tehnologijom.
- Robusno aluminijumsko kućište otporno na prskajuću vodu sa gumiranim ramom.
- Postolje koje se okreće za 180° za fleksibilno osvetljavanje.
- Glavna sijalica sa 3 stepena osvetljavanja (20%, 45% i 100%).
- Stabilno i čvrsto ugrađeni Li-Ion akumulator (11,1V / 2200mAh).
- AC punjač (100V-240V) uključen u isporuku.
- Indikator kapaciteta - 3 zelene LED.

Dužina osvetljavanja:

- Ca. 9 h pri (20 %).
- Ca. 5 h 30 min pri (45 %).
- Ca. 2 h 30 min pri (100 %).

Oblast primene:

- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

Prednosti:

- Lampa može da bude uključena pri punjenju.
- Robusno kućište.
- Mala, laka i praktična za svakog majstora.
- Emituje svetlost jednaku dnevnom svetlu.
- Prilagođava se svim uslovim rada zahvaljujući stepenastom podešavanju.

Br. art.	Nivo zaštite	Vreme rada	Struja lm	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 300 020	IP 65	9	1000	10	209	190	73

Funkcije prekidača:

1. Slabo osvetljenje - 20 %.
2. Srednje osvetljenje - 45 %.
3. Visoko osvetljenje - 100 %.
4. Isključeno.

Alat za skidanje izolacije sa kablova - Multi Strip

Universelles Abmantelungswerkzeug

- Konusni krajevi alata radi lakšeg pristupa u suženim prostorima.
- Brzo i precizno skida izolaciju sa kablova.
- Nova, ergonomska drška za lakši rad.
- Ugrađeni noževi za skidanje izolacije sa kablova od 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
- Sa oprugom za otvaranje i osiguračem pri transportu.
- Udoban rad sa koaksijalnim i data kablom.
- Višekomponentni dizajn za zonama od meke plastike za komforno rukovanje i siguran prihvatanje .
- Kućište od ojačane i otporne plastike.

Br. art.	Dužina mm	Težina g
0695 300 300	135	93



Aparat za provlačenje kablova

Runpo 5

- Patentirani vrh omogućava provlačenje kablova kroz najuže radijuse.
- Trostruko uvrnuta poliesterska traka za lakše provlačenje.
- Robusan i ne kviri se, alat lak za održavanje.
- Radijus savijanja do 15 mm.
- Ukupno vučno opterećenje do 270 kg.
- Optimalni prečnik cevi 16-40 mm.
- Praktičan za odlaganje i čuvanje.

Br. art.	Dužina (m) m	Ø mm	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Podmazivač za kablove

Clear Glide™

Za brzo provlačenja kablova, i za naknado uvođenje kablova kod komplikovanih kabliranja.

Za sve tipove kablova.

100% providan polimer.

Suši se kao meka nelepljiva masa.

Eko proizvod, nije toksičan, nezapaljiv, bez kiselina.

U obliku gela.

Br. art.	Sadržaj l	Pak. kom.
2691 967 900	0,95	1/12



Pena za bušenje i rezanje

RECA arecal pena za bušenje i rezanje je rezo ulje jakog dejstva za zahtevno rezanje, koje pri upotrebi na radnom predmetu ostavlja penu koja odlično prijanja.

Osobine:

- Bez sumpora i mineralnih ulja.
- Lako se ispira običnom vodom, pa nema potrebe za zahtevnim odmaščivanjem.
- Zahvaljujući specijalnom sastavu lako se kombinuje pri radu sa sredstvima za hlađenje na vodenoj bazi.

Oblast primene:

- Narezivanje i urezivanje navoja, centriranje, razvrtnje, bušenje i struganje.

Matrijal:

- Svi metali npr. legiran i nelegiran čelik, sve vrste liva kao i bakar i njegove legure, liveni mesing i legure hrom nikla.

Br. art.	Opis	Sadržaj l	Pak. kom.
0896 414 400	Limenka za jednokratnu upotrebu.	0,4	12



Komplet metrova

Svaki reca metar sa fiksatorom, zakačkom za kaiš i apsorberom udara. Lakirana merna traka. Po tačnosti odgovaraju EU propisima klase II i mogu se baždari.

Br. art.	Opis	Sadržaj m
0705 241 7	2-K kućište, 7-del.	5 x 3; 2 x 5



Profi torba za alat

Profi

- Napravljen od tekstila otpornog na habanje sa stabilnim ramom.
- Metalna drška i kaiš za rame su postavljeni. Kaiš se skida i može se podešavati po dužini.
- Poklopac služi kao zaštita od prašine i prskanja i može se ukloniti.
- Torba je opremljena sa 14 različitih džepova kao i sa 19 umetnih prstenova od elastične trake.
- U podu torbe može se transportovati naš WISO kofer.
- Maksimalna nosivost 20 kg.

Prednosti:

Svi zeleni elementi su od ugljeničnih vakana = glatka, lako brisiva površina.

Br. art.	Opis	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina g
0700 001 204	Od tekstila	415	280	310	2710



Rezna ploča Multi-Cut

Multi Cut

Oblast primene:

- Drvo (meko i tvrdo), drvo sa ekserima, plastika (kanalice za kablove, cevi), gipsane ploče, staklena vlakna, pleksiglas itd.

Upotreba:

- Rezna ploča sa tvrdim metalom za univezalnu primenu.
- Naročito pogodna za drvo, zbog visoke brzine drvo ne gori.
- Za sve građevinske radove kao i za mobilnu primenu (baterijske mašine).
- Perfektna rezna ploča za električare, sanitarce i stolare.

Prednosti:

- Univerzalna - reže score sve materijale.
- Sigurna - granulat od tvrdog metala se specijalnim laserskim postupkom vari za telo ploče.
- Brza - tanka polča koja brže reže.



Br. art.	Ø mm	Debljina mm	Prečnik rupe-Ø	Pak. kom.
0670 200 125	125	2	22,23	2

Ploča za ugaone šavove

Oblast primene:

- Čelik, prohrom, obojeni metali.

Upotreba:

3 SF = Srednja meko:

- Laka obrada ćoškova.
- Obrada ogrebotina.
- Uklanjanje farbe.
- Uklanjanje rđe i oksida.
- Uklanjanje tankih varova.

6 AM = Srednje tvrdo:

- Brušenje varova.
- Uklanjanje ogrebotina.
- Uklanjanje tačkastih varova.
- Obrada ćoškova.

Prednosti:

- Lako se prilagođava radnom materijalu (radijus na šavu).
- Lako se profiliše da bi zadržala željenu formu.

Br. art.	Opis	Ø mm	Debljina mm	Prečnik rupe-Ø	Pak. kom.
0666 915 006	6 AM	125	6,3	22,2	1
0666 915 008	3 SF	125	6,3	22,2	1



Listovi sabljaste testere

ultra Cut 6 / 10

Inovativne sabljaste testere izrađene novom trimetal tehnologijom sa ozubljenjem duž celog obima i sa 6/10 zuba po colu otvara nove mogućnosti u radu.

Ozubljen vrh služi za lako uranjanje u sve drvene radne predmete, Različito nazubljene strane omogućavaju jednak rad u metalu i drvetu kao i u drvetu sa ekserima.

Specijalni kanal omogućava okretanje u prijvatu mašine. Sa ovim testera ma je moguć rad odozdole na gore, što je u nekim radnim situacijama neophodno. Zubi su iskošeni i izradjeni struganjim.

Prednosti:

- Nova trimetal tehnologija.
- Lako uranjanje u drvo.
- Visok radni vek i izdržljivost i izetno brz rez.
- Specijalni kanal omogućća okretanje alata u prijvatu mašine.

Oblast primene:

Meko i konstrukciono drvo. MDF, drvo sa ekserima (5 - 100 / 150 / 200 mm zavisno od dužine lista), metal, čelik (3,0 - 12 mm pri 10 Tpi), obojeni metali, plastični materijali ojačani raznim vlaknima, epoxy.



Br. art.	Korak zuba mm	Radna dužina	Dužina mm	Debljina mm	Visina mm	Pak. kom.
0605 511 001	4,2 / 2,5	130	150	1,10	19	5
0605 511 002	4,2 / 2,5	180	200	1,27	19	5
0605 511 003	4,2 / 2,5	230	250	1,57	19	5

Listovi sabljaste testere

ultra Cut 10 / 14

Inovativne sabljaste testere izrađene novom trimetal tehnologijom sa ozubljenjem duž celog obima i sa 10/14 zuba po colu otvara nove mogućnosti u radu.

Ozubljen vrh služi za lako uranjanje u sve drvene radne predmete, Različito nazubljene strane omogućavaju jednak rad u metalu i drvetu kao i u drvetu sa ekserima.

Specijalni kanal omogućava okretanje u prijvatu mašine. Sa ovim testera ma je moguć rad odozdole na gore, što je u nekim radnim situacijama neophodno. Zubi su iskošeni i izradjeni struganjim.

Prednosti:

- Nova trimetal tehnologija.
- Lako uranjanje u drvo.
- Visok radni vek i izdržljivost i izetno brz rez.
- Specijalni kanal omogućća okretanje alata u prijvatu mašine.

Oblast primene:

MDF, drvo sa ekserima (5 - 100 / 150 / 200 mm zavisno od dužine lista), čelični lim (3-8 mm), masivne čelične cevi (ø 10 do < 100 / 150 mm zavisno od dužine lista), čelični profili.



Br. art.	Korak zuba mm	Radna dužina	Dužina mm	Debljina mm	Visina mm	Pak. kom./pak.
0605 512 002	2,5 / 1,8	180	200	1,27	19	5
0605 512 001	2,5 / 1,8	130	150	0,90	19	5



diaflex

All-Cut

Tanka izvedba. Jako malo opterećenje za brusilicu.

Izvrstan rezni učinak zbog jako velike koncentracije dijamanta.

Područje primjene: profilni limovi, tvrdi fini kamen, plastika, plastika ojačana staklenim vlaknima, vezivni materijali, gips-kartonske ploče, drvo, granit.

Br. art.	Ø mm	Rupa prihvat mm	Debljina mm
0662 191 076	76	10	1,5



Marker

Profi Marker Set

- Profi marker namenjen za grublja obeležavanja (npr. na građevini), mi ne imaju prečnik od 5,6 mm.
- Univerzalno primenjiv sa tehnikom padajuće mine za glatke i tamne površine kao beton, cigla, staklo, pločice, plastika, guma, drvo, metal, karton itd.
- Stabilna izrada kompletno izrađen od metala, u kapi je integrisan zarez-zač .
- Sa praktičnim klipom kako bi uvek bio pri ruci.

Oblast primene:

Građevina, metal, instalacije, obrada drveta.

Br. art.	Sadržaj	Dužina mm	Ø mm
0695 900 230	19 delova: sa 2 x Profi markera, sa 1x grafitnom i 1x crvenom minom, sa 3 pakovanja od po 5 mina od grafita, u žutoj i crvenoj boji.	142	11,5

Rezervne mine za Profi marker

za Profi marker



Oblast primene:

- Građevina, metal, instalacije, drvo.

Sadržaj pakovanja:

- 5 komada.

Br. art.	Boja	Dužina mm	Ø mm
0695 900 231	grafit	120	5,6
0695 900 232	crvena	120	5,6
0695 900 233	žuta	120	5,6



Grafitna olovka

Multigraph

- Tvrdće mine 7B (= jako meka mina) za debela i tamna obeležavanja.
- Proizvedeno od kvalitetnog lipovog drveta. Ova vrsta drveta se može jako dobro zarezati i pruža optimalnu kombinaciju između stabilnosti i elastičnosti.
- Za markiranje glatkih površina kao što je lim, metal, pločice, staklo, suvo i vlažno drvo kao i karton, papir.
- Ova olovka je odlična za pisanje na bakarnom limu, titancink limu, prohromski lim i drugi limovi .
- Trouglast oblik je poznat kod majstora kao "Meka mina".

Oblast primene:

- Metal, instalacije.

Izrada:

- Trouglasta.

Sadržaj pakovanja:

- 9 komada.

Br. art.	Dužina mm	Ø mm
0695 900 214	240	12

Držač krede

za kedu za označavanje

- Stabilna izvedba od aluminija s praktičnim klipom.
- Za okrugle i šestougaone krede prečnika 1 - 12 mm.
- Štiti ruke i odeću od prljanja i kedu od pucanja.

Primena:

- Građevinski radovi, metal, instalacije, drvo.

Br. art.	Forma	Dužina mm	Ø mm
0695 900 250	Okrugla	115	21

Kreda

Signierkreide

- Za označavanje vlažnog i suvog drveta, metala, kamena, betona, cigle, papira, kartona, plastike i asfalta.
- Idealno za označavanje pozicija.
- Otporna na atmosferske uticaje i svetlo.


Primena:

- Građevinski radovi, metal, instalacije, drvo.

Sadržaj:

- 12 kom.

Br. art.	Boja	Forma	Dužina mm	Ø mm
0695 900 251	bela	Šestougaona	120	12
0695 900 252	žuta	Šestougaona	120	12
0695 900 253	crvena	Šestougaona	120	12
0695 900 254	plava	Šestougaona	120	12



Kreda

Specksteinkreide

- Trajna, bela linija otporna na toplotu, dobro vidljiva kroz zaštitna stakla.
- Za označavanje metala i čelika kod zavarivanja i rezanja do 2.000°C.

Primena:

- Metal, instalacije.

Sadržaj:

- 50 kom.

Br. art.	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0695 900 270	10	10	100



Marker

Set markera za rupe

- Veoma stabilna izrada - vrh, kućište i klip su izrađeni od metala.
- Idealno pri montaži i kod radova pri bušenju, zahvaljujući integrisanom zarezacu u kapi, mogu se zaoštriti mine do prečnika 2,8 mm.
- Za obeležavanja na drvetu, betonu, cigli, malteru, metalu, staklu, plastici, pločicama, gumi, itd.
- Oblast primene: građevinarstvo, obrada metala, instalacije, drvoprerađa.

Br. art.	Sadržaj	Dužina mm	Ø mm
0695 900 281	8 delova: 1 x marker sa 1 x grafitnom minom, 6 x rezervne grafitne mine	155	14

Sa automatskim pomakom mine (2 mm)



Marker

Marker za rupe

- Veoma stabilna izrada - vrh, kućište i klip su izrađeni od metala.
- Idealno pri montaži i kod radova pri bušenju, zahvaljujući integrisanom zarezacu u kapi, mogu se zaoštriti mine do prečnika 2,8 mm.
- Za obeležavanja na drvetu, betonu, cigli, malteru, metalu, staklu, plastici, pločicama, gumi, itd.
- Oblast primene: građevinarstvo, obrada metala, instalacije, drvoprerađa.

Br. art.	Dužina mm	Ø mm
0695 900 280	155	14

Sa automatskim pomakom mine (2 mm)



Marker

Marker bušotina

- Za označavanje bušotina i teško dostupnih mesta.
- Vrh od nerđajućeg čelika je širok 2,5 mm i dug 25 mm. Zbog toga je olovka idealna za montažu.
- Posebni vrh glave sprečava prekomerno klizanje.
- Vodootporan na gotovo svim površinama.

Primena:

- metal, instalacije, industrija.

Izvedba:

- trajan, vodootporan.

Sadržaj:

- 5 kom.

Br. art.	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 305	crna	obli vrh	2,5	145	12



Marker

Marker za kablove

- Za trajno markiranje električnih kablova, vezica, sitnih delova, etiketa i finih mehaničkih komponenti.
- Postojan na svetlu i brzo se suši.
- Za markiranje na glatkim površinama (plastika, metal, guma i papir).

Primena:

- metal, instalacije, industrija.

Izvedba:

- trajan, vodootporan.

Sadržaj:

- 5 kom.

Br. art.	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 301	crna	obli vrh	0,75	145	12



Marker

Trajni marker

- Trajni marker napunjen mastilom. Za trajno označavanje i markiranje na svetlim površinama.
- Otporan na svetlo i brzo se suši.
- Za markiranja na glatkim površinama kao što je plastika, metal, staklo, guma, drvo, papir i karton.
- Oblast primene: obrada metala, instalacije, industrija, građevina, obrada drveta.

Br. art.	Boja	Forma	Debljina mm
0695 900 310	crna	obli vrh	1,5 - 3
0695 900 311	crvena	obli vrh	1,5 - 3
0695 900 312	plava	obli vrh	1,5 - 3



Marker

Industrijski marker

- Lak marker koji dobro pokriva, sa vrhom od filca, idealan za tamne površine i radne predmete.
- Pohabani vrh od filca može da se okrene!
- Za dugoročno markiranje na metalu, staklu, plastici, pločicama, gumi, drvetu, kamenu, itd (UV otporan do ca. 12 meseci).
- Dobro vidljiv do ca. 500°C.
- Vodootporan i brzосуšeći lak.
- Oblast primene: građevinarstvo, obrada metala, instalacije, industrija.

Br. art.	Boja	Forma	Debljina mm	Dužina mm	Ø mm
0695 900 320	crna	obli vrh	4	140	15
0695 900 321	bela	obli vrh	4	140	15
0695 900 322	žuta	obli vrh	4	140	15

Pre upotrebe promućkati, vrh više puta pritisnuti na radnu površinu da bi lak potekao.

Skalpel

ultra, Autolock, 18 mm

- Kompaktna i robusna 2-komponentna drška s protivkliznim svojstvom za sigurno držanje.
- Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera.
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodice za oštricu debljine 1 mm.
- Dugme na zadnjem delu drške omogućuje brzu zamenu oštrice te deluje kao graničnik kod uvlačenja oštrice.
- Opremljen sa crnom ultra oštricom koju zbog posebne termičke obrade karakteriše izvrsna oštrina i dugotrajan vek trajanja.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 119	155	18	1

Sa dve dodatne ultra rezervne oštrice u spremniku.

Skalpel

ultra, 18 mm

- Kompaktna i robusna 2-komponentna drška s protivkliznim svojstvom za sigurno držanje.
- Nazubljeni vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice.
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodice za oštricu debljine 1 mm.
- 2-stepeno dugme na zadnjem delu drške omogućuje brzu zamenu oštrice te deluje kao graničnik kod uvlačenja oštrice.
- Opremljen sa crnom ultra oštricom koju zbog posebne termičke obrade karakteriše izvrsna oštrina i dugotrajan vek trajanja.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 118	155	18	1

Sa dve dodatne ultra rezervne oštrice u spremniku.



Skalpel

ultra, 25 mm

- 2-komponentna drška od ABS plastike otporna na udarce s gumenim umetcima za sigurno i kompaktno držanje.
- Nazubljeni vijak za fiksiranje za sigurnosno blokiranje oštrice.
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vođice za oštricu debljine 1 mm.
- Magnet na zadnjoj strani kućišta za siguran prihvat otkinutih segmenata oštrice.
- Opremljen sa crnom ultra oštricom koju zbog posebne termičke obrade karakteriše odlična oštrina i dugotrajan vek trajanja.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 125	180	25	1

Zamenske oštrice

18 mm

Br. art.	Opis	Širina mm	Pak. kom.
2696 628 302	TiN-nožić	18	10
2696 628 303	Talasasta oštrica	18	10
0703 600 023	Rezervne oštrice bez ulja	18	50
0703 600 122	Rezervne oštrice bez segmenata za kidanje	18	10

Skalpel

9 mm

- Malena i praktična izvedba.
- Visokokvalitetno kućište od ABS plastike otporne na udarce s pojačanom metalnom vođicom za oštricu.
- Klip na zadnjoj strani kućišta.
- Safety Lock sigurnosni klizni mehanizam za pouzdano blokiranje oštrice.
- Završna kapica sa zaštitnim delom za kidanje oštrice.
- Opremljen svetlom oštricom koju karakteriše dug vek trajanja i odlične rezne performanse.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 009	145	9	1

Skalpel

Inox, 18 mm

- Lagani INOX skalpel sa sečivom od plemenitog čelika za primenu u vlažnim uslovima.
- Plastično kućište i vođica za oštricu s pojačanom i na vremenske prilike otpornom presvlakom.
- Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina mm	Pak. kom.
0703 600 050	160	18	1



Skalpel

Safety Lock

- Ergonomski oblikovano kućište od ABS plastike s pojačanom metalnom vođicom za oštricu.
- "Safety Lock" sigurnosni klizni mehanizam za pouzdano blokiranje oštrice.
- Rebrasti prihvat za sigurno držanje.
- Završna kapica sa zaštitnim delom za kidanje oštrice.
- Opremljen svetlom ("belom") oštricom koju karakteriše dugi vek trajanja i odlične rezne performanse.

Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 018	170	18	1



Skalpel

Otporan na udarce

Izuzetno čvrst od elastomer plastike otporne na udarce. 25 mm široke oštrice presvučene radi boljeg klizanja. Vrlo pogodan za izolacioni materijal, tegolu,...



Br. art.	Ukupna dužina mm	Širina vrha mm	Pak. kom.
0703 600 025	185	25	1

Tipl za izolacione ploče

Specijalni navojni tipl za brzo i jednostavno direktno pričvršćivanje zidnih obloga i lakih materijala bez prebušenja u sprezi sa vodoinstalaterskim A2 zaptivnim vijcima (kat. br. 0238...).

Br. art.

0902 010 100



Radionička kolica

Toolmobile ECO

- Stabilni čelični lim.
- Dimenzije: 613 x 405 x 880 mm.
- S presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine.
- 3 fioke: 503 x 350 x 82 mm / nosivost 45 kg.
- 2 fioke: 503 x 350 x 176 mm / nosivost 45 kg.
- Svaka fioka sa 100% izvlačenjem.
- Vođice za fioke sa kuglastim ležajevima.
- Centralno zaključavanje fioka.
- 1 izmjenjivi metalni pretinac za alat.
- 2 okretna i 2 fiksna gumena točka 100 x 32 mm.
- 10 mm radna površina od tvrdog penastog materijala.
- Težina: oko 43 kg.

Br. art.	Opis	Težina kg
0706 006 101	Kolica se isporučuju prazna.	48



RECA torba s alatom ALL-IN-ONE

Sadržaj:

- RECA komplet odvijača Special Edition, sa 3-komponentnom drškom.
- RECA komplet viljuškastih ključeva sa okastom računom Varius Plus.
- RECA džepna lampa Zoom - Flashlight.
- RECA klešta Quintus 180 mm.
- Plavi zavoj za prste.
- RECA 1-komponentni metar.
- RECA zaštitne naočare 680, prozirne.
- 40-delni komplet baterija AAA.

Br. art.	Opis
0700 999 101	RECA "All in one" ranac.

